

IVECO DAILY TENT TRUCK C45





ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАРКА, МОДЕЛЬ		IVECO DAILY TENT TRUCK C45
КАТЕГОРИЯ		N1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС		EURO 5 (CHINA VI)
Цвет кабины		По согласованию
Кабина		Одиночная
Количество мест		3
Колесная база (мм)		3300
Габаритные размеры (мм)		5995×2150×3120
Размер каркаса тента (мм) (приблизительно)		3470x2080x2100
Двигатель	Модель Двигателя	F1C
	Рабочий объём (л)	3
	Мощность (кВт)	125
	Крутящий момент (Н·м)	400
	Коробка передач	ZF 8AT (автоматическая)
Полная масса (кг)		до 3500
Снаряженная масса (кг)		2920
Полезная нагрузка (кг)		500

Максимальная скорость (км/ч)		120
Минимальный радиус поворота (м)		6,05
Топливный бак		100л
Тип тормоза		Передний и задний дисковый тормоз
Тип задней шины		Двускатная ошиновка
Размер шин		225/75R16LT
ABS		•
ESP		•
Стальные диски		•
Сиденье	Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях без подлокотников	•
	Нерегулируемое двойное пассажирское сиденье переднего пассажира	•
Подушка безопасности		Подушка безопасности для водителя
ЕСО-режим		•
Передние противотуманные фары		•
Светодиодные дневные ходовые огни		•
Зеркало заднего вида с электрообогревом и электроприводом		•
Радар заднего хода		•
Круиз-контроль		•
Датчик давления в шинах		•
Центральный замок + дистанционный ключ		•
Кондиционер		5 кВт передний кондиционер
Система помощи водителю ADAS	LDWS Предупреждение о сходе с полосы движения	•
	Автоматическое экстренное торможение АЕBS	•

	BSD Система контроля слепых зон	●
Мультимедиа		USB+Bluetooth+Радио
Генератор		Генератор 150 А
Кронштейн для двойного компрессора		●
Материал лицевой панели каркаса тента		Высокопрочный гофрированный стальной лист, толщина: 1,0 мм.
Материал крыши каркаса тента		Высокопрочный гофрированный стальной лист, толщина: 1,0 мм.
Материал задней двойной двери каркаса тента		Высокопрочная простая стальная пластина, толщина: 1,2 мм.
Материал нижней пластины		Высокопрочное стальное основание, толщина: 2,0 мм.
Материал ткани левой и правой стороны каркаса тента		Брезент с ПВХ-покрытием, 900 г/м2.
Материал квадратной трубы для каркаса тента		Высокопрочная простая стальная пластина, толщина: 2,0 мм.

ТАВИТА

ООО «Тавита»

Отдел продаж и служба поддержки: Короткий номер: **7489**

Длинный номер: **+375 (33) 624-99-99**

E-mail: sales@tavita.by