

IVECO FIDATO V33M





ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка	IVECO FIDATO V33M
Категория	N1
Экологический класс	EURO 5 (CHINA VI)
Колесная формула/ведущие колеса	4x2/передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Исполнение грузозачного пространства (для категории N)	грузовой фургон с одной боковой раздвижной дверью и одной распашной задней дверью
Кабина (для категории N)	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (1 вод. + 2 пасс.)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2210
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3310
Габаритные размеры, мм - длина, L - ширина, B - высота, H	5364 2030 2420, высокая крыша
База, мм	3360
Колея передних/задних колес, N/К, мм	1734/1756
Внутренние размеры грузового отсека - длина, м - ширина, м - высота, м - объем, м ³	2,913 1,8 1,793 9,401
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение	SDEC, SC20M150Q6D, четырехтактный, с воспламенением от сжатия 4, рядное

цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (лс) - крутящий момент, Нм	1996 15,9 110 (150) 375
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением Bosch
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	2 глушителя, нейтрализаторы DOC+DPF+SCR+ASC, фильтр твердых частиц
Трансмиссия	механическая с автоматическим управлением
Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип)	мокрое 9АТ SNAT, автоматическая коробка передач 9 - вперед, 1 – назад,
Подвеска (тип) - передняя (описание) - задняя (описание)	-независимая, типа МакФерсон, гидравлические телескопические амортизаторы с пружиной -зависимая, листовая рессора с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание) рулевой механизм (тип)	с гидравлическим усилителем руля (шестерня-рейка)
Тормозные системы (тип) - рабочая (описание) - запасная (описание) - стояночная (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с ESP+ЕВА+ННС (в т.ч. ABS+EBD), тормозные механизмы всех колес дисковые каждый контур рабочей тормозной системы EPB
Шины (обозначение размера)	215/75R16LT
Оборудование транспортного средства	кондиционер (фреон R134a)
	Топливный бак (л) / Ad-blue бак (л) -80/20
	Передний бампер в цвет кузова Задний бампер темного цвета
	Дверная ручка в цвет кузова. Поручень передней двери с мягкой обивкой.
	Ручная раздвижная дверь с правой стороны
	Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и ручным управлением
	Материал чехла сиденья - Тканевый чехол
	Материал для покрытия пола кабины - ПВХ
	Немаркая внутренняя отделка потолка
	Полуоблицовка боковой обшивки
	Угол открытия задней двери 270°
	Передние и задние противотуманные фары + дополнительный стоп-сигнал
	Автоматические светодиодные фары, дневные ходовые огни + светодиодные задние фонари
16-дюймовые диски из алюминиевого сплава + алюминиевый колпак колеса (стальные диски для запаски)	

Обычная окраска - стальной серый
Контроль давления в шинах TPMS (4 колеса, кроме запаски)
BSD Мониторинг слепых зон + Интеллектуальная помощь при смене полосы движения LCA
Передний и задний парктроник
Камера заднего хода - Цифровое изображение высокой четкости
Подушка безопасности водителя + регулируемый ремень безопасности с ограничителем
Оповещение непристегнутого ремня безопасности водителя
Трехточечный ремень безопасности для всех автомобильных сидений
Противоугонная система с электронным чипом двигателя
Круиз-контроль
Электрические стеклоподъемники передних стекол
Полноразмерная запаска (стальной диск) + автомобильный набор инструментов
Мультируль
Автоматическая блокировка в зависимости от скорости (20 км/ч) + автоматическая разблокировка после остановки
2 смарт-ключа + дистанционный замок + запуск без ключа одной кнопкой
Электрические стеклоподъемники водителя и пассажира одним нажатием кнопки вверх и вниз
Электрическая регулировка наружных зеркал с подогревом
Водительское сиденье с регулировкой по 8 параметрам
Автоматическое экстренное торможение АЕВ, предупреждение о выходе из полосы движения LDW, автоматический стеклоочиститель
4,2-дюймовый многофункциональный ЖК-дисплей панели приборов
Обогрев руля
Бесключевой доступ
Полный климат-контроль
Медиасистема IVECONNECT, 3-го поколения с дисплеем 12,3 дюйма (GPS+мобильное картографирование + интернет)
Зарядный порт на передней панели



ТАВИТА

ООО «Тавита»

Отдел продаж и служба поддержки: Короткий номер: **7489**

Длинный номер: **+375 (33) 624-99-99**

E-mail: sales@tavita.by